

2026

GUÍA DE COMPRAS DIAGNÓSTICO POR IMAGEN



VIEWTECH
MÉXICO

Nuestras Líneas de Productos

1



Monitores Grado Médico

2



Pantallas LED/Digital Signage

3



Pantallas/Kioskos Interactivos

4



Monitores Especializados

Viewtech México es una empresa especializada en la gestión de proyectos de diagnóstico por imagen en sus diferentes segmentos de diagnóstico, revisión clínica y quirófano, donde nuestra misión es acercar tecnología de punta a los profesionistas e instituciones y así ayudar a incrementar su productividad.



ÍNDICE

1. Monitores para Radiología General 4-6

1.1 Monitores para Diagnóstico 3MP (LG MEDICAL)

1.2 Monitores para Diagnóstico 8MP (LG MEDICAL)

1.3 Monitores para Diagnóstico 3MP (BARCO)

1.4 Monitores para Diagnóstico 4MP (BARCO)

1.5 Monitores para Diagnóstico 8MP (BARCO)

1.6 Monitores para Diagnóstico 3MP (EIZO)

1.7 Monitores para Diagnóstico 6MP (EIZO)

2. Monitores para Mamografía 7-9

2.1 Monitores para Diagnóstico 5MP (LG MEDICAL)

2.2 Monitores para Diagnóstico 12MP (LG MEDICAL)

2.3 Monitores para Diagnóstico 5MP (BARCO)

2.4 Monitores para Diagnóstico 12MP (BARCO)

2.5 Monitores One Look 32 MP (BARCO)

2.6 Monitores para Diagnóstico 5MP (EIZO)

2.7 Monitores para Diagnóstico 12MP (EIZO)

3. HERAMI – IA para Mamografía 10-11

4. Computadoras Grado Médico 12-13

4.1 POC-424 (ADVANTECH)

4.2 POC-421 (ADVANTECH)

4.3 OR-PC (ACL DISPLAYS)

5. Monitores para Revisión Clínica 14-16

5.1 Monitores para Revisión Clínica 1MP (BARCO)

5.2 Monitores para Revisión Clínica 2MP (BARCO)

5.3 Monitores para Revisión Clínica 8MP (BARCO)

5.4 Monitores para Revisión Clínica 8MP (EIZO)

5.5 Monitores para Revisión Clínica 12MP (LG MEDICAL)

6. Monitores para Quirófano 17-21

6.1 Monitores Quirúrgicos (LG MEDICAL)

6.2 Monitores Quirúrgicos (SONY)

6.3 Monitores Quirúrgicos (BARCO)

6.4 Monitores Quirúrgicos (EIZO)

6.5 Paneles empotrados

7. Monitor de Patología 24


7.1 Monitores para Patología 8MP (BARCO)

8. Grabadores Médicos 22-23

8.1 Grabadores (SONY)

8.2 Grabadores (TEAC)

9. Servicios de Ingeniería 25



SOLUCIONES SUGERIDAS PARA

RADIOLOGÍA GENERAL



1.1 Monitores para Diagnóstico 3MP

*Cada monitor se vende por separado



21HQ513D

21HQ513D - Dual*

1.- Tecnología de visualización: IPS



2.- Tamaño pantalla: 541 mm (21,3")

3.- Relación de aspecto: 3:4

4.- Resolución: 3MP (1536 x 2048)

5.- Pixel: 0.18159 x 0.18159 mm

6.- Imágenes en color: Si

7.- Imágenes en escala de grises: Si

8.- Colores en pantalla: 10 bits

1.2 Monitores para Diagnóstico 8MP



32HQ713D-B

1.- Tecnología de visualización: IPS



2.- Tamaño pantalla: 758.5 mm (31.5")

3.- Relación de aspecto: 16:9

4.- Resolución: 8 MP (3840 x 2160)

5.- Paso del pixel: 0,18159 mm

6.- Imágenes en color: Sí



7.- Imágenes en escala de grises: Si

8.- Colores en pantalla: 10 bits



1.3 Monitores para Diagnóstico 3MP

*Cada monitor se vende por separado



MDNC-3521

1.- Tecnología de visualización: LCD



2.- Tamaño de pantalla: 541 mm (21,3")

3.- Relación de aspecto: 4:3

Resolución: 3 MP (1536 x 2048 px)

5.- Pixel: 0.2115 mm x 0.2115 mm

6.- Imágenes en color: si

7.- Imágenes en escala de grises: Si

8.- Colores en pantalla: 30 bits (RGB)

1.4 Monitores para Diagnóstico 4MP



MDCC-4430

1.- Tecnología de visualización: LCD



2.- Tamaño pantalla: 772 mm (30,4")

3.- Relación de aspecto: 16:10

4.- Resolución: 4 MP (2560 x 1600 px)

5.- Paso del Pixel: 0,256 mm

6.- Imágenes en color: Si

7.- Imágenes en escala de grises: Si

8.- Colores en pantalla: 30 bits (RGB)



1.4 Monitores para Diagnóstico 6MP



MDCC-6530

1.- Tecnología de visualización: LCD



2.- Tamaño pantalla: 772 mm (30,4")

3.- Relación de aspecto: 16:10

4.- Resolución: 6 MP (3280 x 2048 px)

5.- Paso del Pixel: 0,1995 mm

6.- Imágenes en color: Si

7.- Imágenes en escala de grises: Si

8.- Colores en pantalla: 30 bits (RGB)

1.4 Monitores para Diagnóstico 8MP



MDNC-8132

1.- Tecnología de visualización: IPS



2.- Tamaño pantalla: 812,80 mm (32,0")

3.- Relación de aspecto: 16:9

4.- Resolución: 8MP (3840 x 2160 px)

5.- Paso del Pixel: 0,1845 mm

6.- Imágenes en color: Si

7.- Imágenes en escala de grises: Si

8.- Colores en pantalla: 30 bits (RGB)



1.6 Monitores para Diagnóstico 3MP

*Cada monitor se vende por separado



RX370

RX370 - Dual *

1.- Tecnología de visual: IPS



2.-Tamaño de pantalla: 541 mm (21,3")

3.- Relación de aspecto: 3:4

4.- Resolución: 3 MP (1536 x 2048)

5.- Pixel: 0.2115 mm x 0.2115 mm

6.- Imágenes en color: Si

7.- Imágenes en escala de grises: Si

8.- Colores en pantalla: 10 bits

1.7 Monitores para Diagnóstico 6MP



RX660

1.- Tecnología de visualización: IPS



2.- Tamaño pantalla: 760 mm (30")

3.- Relación de aspecto: 16:10


4.- Resolución: 6 MP (3280 x 2048 px)

5.- Paso del Pixel: 0,2 mm

6.- Imágenes en color: Si

7.- Imágenes en escala de grises: Si

8.- Colores en pantalla: 10 bits



SOLUCIONES SUGERIDAS PARA
MAMOGRAFÍA



2.1 Monitores para Diagnóstico 5MP

*Cada monitor se vende por separado



21HQ613D

21HQ613 - Dual *

1.- Tecnología de visualización: IPS



2.- Tamaño de pantalla: 21.3"

3.- Relación de aspecto: 4:5

4.- Resolución: 5MP (2048 x 2560)

5.- Paso del Pixel: 0,18159 x 0,18159 mm

6.- Imágenes en color: Si

7.- Imágenes en escala de grises: Si

8.- Colores en pantalla: 10 bits

2.2 Monitores para Diagnóstico 12MP



31HN713D

1.- Tecnología de visualización: IPS



2.- Tamaño pantalla: 704.7 mm (31")

3.- Relación de aspecto: 3:2

4.- Resolución: 12 MP (4200 x 2800 px)

5.- Paso del Pixel: 0,1554 mm

6.- Imágenes en color: Si

7.- Imágenes en escala de grises: Si

8.- Colores en pantalla: 10 bits



2.3 Monitores para Diagnóstico 5MP

*Cada monitor se vende por separado



MDNC-6121

1.- Tecnología de visualización: LCD



2.- Tamaño pantalla: 541 mm (21,3")

3.- Relación de aspecto: 3:4

4.- Resolución: 5,8 MP (2100 x 2800 px)

5.- Paso del Pixel: 0,1545 mm

6.- Imágenes en color: Si

7.- Imágenes en escala de grises: Si

8.- Colores en pantalla: 30 bits (RGB)

2.4 Monitores para Diagnóstico 12MP



MDNC-12130

1.- Tecnología de visualización: LCD



2.- Tamaño pantalla: 784 mm (30,9")

3.- Relación de aspecto: 3:2

4.- Resolución: 12 MP (4200 x 2800 px)

5.- Paso del Pixel: 0,1554 mm

6.- Imágenes en color: Si

7.- Imágenes en escala de grises: Si

8.- Colores en pantalla: 30 bits (RGB)

Mamografía



2.5 Monitor Diagnóstico 32MP



MDMC-32133 (One Look)

1. Tecnología de visualización: LCD



2.- Tamaño pantalla: 850 mm (33")

3.- Relación de aspecto: 3:2

4.- Resolución: 32 MP (6848 x 4656 px)

5.- Pixel: 0.103 mm

6.- Imágenes en color: Si

7.- Imágenes en gris: Si

8.- Colores en pantalla: 30 bits (RGB)

2.6 Monitores para Diagnóstico 5MP

*Cada monitor se vende por separado



RX560

1.- Tecnología de visualización: IPS



2.- Tamaño pantalla: 54 cm (21,3")

3.- Relación de aspecto: 4:5

4.- Resolución: 5 MP (2100 x 2800 px)

5.- Paso del Pixel: 0,165 mm

6.- Imágenes en color: Si

7.- Imágenes en escala de grises: Si

8.- Colores en pantalla: 10 bits

2.7 Monitores para Diagnóstico 12MP



RX1270

1.- Tecnología de visualización: IPS



2.- Tamaño pantalla: 784 mm (30,9")

3.- Relación de aspecto: 3:2

4.- Resolución: 12 MP (4200 x 2800 px)

5.- Paso del Pixel: 0,1554 mm

6.- Imágenes en color: Si

7.- Imágenes en escala de grises: Si

8.- Colores en pantalla: 10 bits

Mamografía

CONOCE

HERAMI

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
DIAGNÓSTICA

Breast-SlimView®

HERAMI

Poderoso algoritmo de apoyo en toma de decisiones clínicas **para mamografía 2D y tomosíntesis** basado en inteligencia artificial.

VISÍTANOS EN:
www.herami.mx






SOLUCIONES SUGERIDAS PARA

COMPUTADORAS GRADO MÉDICO TODO EN UNO

ADVANTECH

4.1 Computadoras Grado Médico 21"



POC-421 (Touch)

Tecnología de visual: IPS con pantalla multitáctil PCAP



Tamaño de pantalla: 21.5"

Relación de aspecto: 16:9


Resolución: Full HD (1920 x 1080 px)

Procesador: Intel® Core Ultra 5 o Ultra 7

Relación de contraste: 1500:1

Terminales de entrada: 4 × USB 3.2 Tipo A, 1 × USB Tipo C, HDMI, 2 × LAN aislados, 1 × RS-232, entrada/salida de audio TRRS.

4.2 Computadoras Grado Médico 24"



POC-424 (Touch)

Tecnología de visual: PCAP multitáctil de 10 pt



Tamaño de pantalla: 23.8"

Relación de aspecto: 16:9

Resolución: Full HD (1920 x 1080 px)

Procesador: Intel® Core Ultra 5 o Ultra 7

Relación de contraste: 1000:1

Terminales de entrada: 4 × USB 3.2 Tipo A, 1 × USB Tipo C, HDMI, 2 × LAN aislados, 1 × RS-232, entrada/salida de audio TRRS.

OCL

4.3 Computadoras Grado Médico 21", 24", 27" y 55"



OR-PC (Touch)

Resolución: WUXGA (1920 x 1200 px)

Tecnología de visual: TFT-IPS con retroiluminación LED

Tamaño de pantalla: 15.6" a 24" Full HD y 27" a 55" 4K

Relación de aspecto: 16:10

Luminancia máx típica: 300 cd/m²

Relación de contraste: 1000:1

Procesador: Intel® Core i5 o Core i7


Tecnología táctil: PCAP multitáctil (opcional)

Construcción: Chasis de aluminio mecanizado

Acabados especiales: Recubrimiento germicida y vidrio especializado

Opciones integradas: RFID/NFC, lector de códigos, webcam y altavoz.

Terminales de entrada: 4 × USB 3.2, USB-C, 3 × LAN RJ45, RS-232/422/485, DisplayPort/HDMI Combo



SOLUCIONES SUGERIDAS PARA

REVISIÓN CLÍNICA

BARCO

5.2 Monitores para Revisión Clínica 2 MP

5.3 Monitores para Revisión Clínica 8 MP




MDRC-2424		MDRC-8132	
1.- Tecnología de visualización: ADS		1.- Tecnología de visualización: IPS	
	2.- Tamaño pantalla: 609.6 mm (24")		2.- Tamaño pantalla: 812.8 mm (32.0")
	3.- Relación de aspecto: 16:10		3.- Relación de aspecto: 16:9
	4.- Resolución: 2 MP (1920 x 1200 px)		4.- Resolución: 8 MP (3840 x 2160)
	5.- Paso del Pixel: 0,270 mm		5.- Paso del píxel: 0.1845 mm
	6.- Imágenes en color: Si		6.- Imágenes en color: Sí
	7.- Imágenes en escala de grises: Si		7.- Imágenes en escala de grises: Sí
	8.- Colores en pantalla: 24 bits		8.- Colores en pantalla: 30 bits (RGB)




5.5 Monitores para Revisión Clínica 8 MP

5.4 Monitores para Revisión Clínica 8 MP



27HS713C		MX317W	
1.- Tecnología de visualización: LED		1.- Tecnología de visualización: IPS	
	2.- Tamaño pantalla: 613.5 mm (27")		2.- Tamaño pantalla: 775 mm (30,5")
	3.- Relación de aspecto: 16:9		3.- Relación de aspecto: 17:9
	4.- Resolución: 8 MP (3840 x 2160 px)		4.- Resolución: 8 MP (4096 x 2160 px)
	5.- Paso del Pixel: 0,1554 mm		5.- Paso del Pixel: 0,1674 mm
	6.- Imágenes en color: Si		6.- Imágenes en color: Si
	7.- Imágenes en escala de grises: Si		7.- Imágenes en escala de grises: Si
	8.- Colores en pantalla: 8 bits		8.- Colores en pantalla: 13 bits




SOLUCIONES SUGERIDAS PARA

QUIRÓFANO



6.1 Monitores para Quirófano 27" 4k




27HQ710S

Tecnología de visual: IPS
Grado de protección: IP45 (Frontal)
Relación de aspecto: 27"(16:9)
Resolución: 4K (3840 x 2160)
Pixel: 0,1554 mm
Luminancia: 800 cd/m2
Relación de contraste: 1000:1



6.1 Monitores para Quirófano 32" 4k




32HL710S

Tecnología de visual: IPS
Grado de protección: IP35 (Frontal)
Relación de aspecto: 31,5"(16:9)
Resolución: 8 MP (3840 x 2160)
Pixel: 0,18159 mm
Luminancia: 800 cd/m2
Relación de contraste: 1000:1



6.1 Monitores para Quirófano 32" 12G 4k




32HL714S-W

Tecnología de visual: IPS
Grado de protección: IP35 (Frontal)
Relación de aspecto: 31,5"(16:9)
Resolución: 8 MP (3840 x 2160)
Pixel: 0,18159 mm
Luminancia: 800 cd/m2
Relación de contraste: 1000:1



SONY

6.1 Monitores para Quirófano 55" 12G 4k




55MH5K

Tecnología de visual: IPS
Grado de protección: IP45 (Frontal)
Relación de aspecto: (16:9)
Resolución: 8 MP (3840 x 2160)
Pixel: 0,315 mm
Luminancia: 680 cd/m2
Relación de contraste: 800:1



6.2 Monitores para Quirófano 27" 4k




LMD-27M1MD

Tecnología de visual: LCD
Grado de protección: IP45 (Frontal)
Relación de aspecto: 27"(16:9)
Resolución: 8 MP (3840 x 2160)
Pixel: 0,1554 mm
Luminancia: 2,250 cd/m2
Relación de contraste: 1,000,000:1



6.2 Monitores para Quirófano 32" 4k




LMD-32M1MD

Tecnología de visual: LCD
Grado de protección: IP45 (Frontal)
Relación de aspecto: 32"(16:9)
Resolución: 8 MP (3840 x 2160)
Pixel: 0,181 mm
Luminancia: 1,850 cd/m2
Relación de contraste: 1,000,000:1



BARCO

6.3 Monitores para Quirófano 27" 4k




MDSC-8527

Tecnología de visual: LCD
Grado de protección: IP45 (Frontal)
Relación de aspecto: 27"(16:9)
Resolución: 8 MP (3840 x 2160)
Pixel: 0,155 mm
Luminancia: 800cd/m2
Relación de contraste: 1000:1



6.3 Monitores para Quirófano 32" 4k




MDSC-8532

Tecnología de visual: LCD
Grado de protección: IP45 (Frontal)
Relación de aspecto: 32"(16:9)
Resolución: 8 MP (3840 x 2160)
Pixel: 0,1845 mm
Luminancia: 850 cd/m2
Relación de contraste: 1350:1



6.3 Monitores para Quirófano 55" 4k




MDSC-8255

Tecnología de visual: LCD
Grado de protección: IP45 (Frontal)
Relación de aspecto: 55"(16:9)
Resolución: 8 MP (3840 x 2160)
Pixel: 0,315 mm
Luminancia: 500 cd/m2
Relación de contraste: 1100:1



6.4 Monitores para Quirófano 27" FHD




EX2721

Tecnología de visual: IPS
Grado de protección: IP45 (Frontal)
Relación de aspecto: 27"(16:9)
Resolución: 2 MP FHD (1920 x 1080)
Pixel: 0,311 mm
Luminancia: 900 cd/m2
Relación de contraste: 1000:1



6.4 Monitores para Quirófano 32" 4k




EX3242

Tecnología de visual: IPS
Grado de protección: IP45 (Frontal)
Relación de aspecto: 32"(16:9)
Resolución: 8 MP (3840 x 2160)
Pixel: 0,185 mm
Luminancia: 850 cd/m2
Relación de contraste: 1800:1



6.4 Monitores para Quirófano 55" 4k



EX5542

Tecnología de visual: IPS
Grado de protección: IP45 (Frontal)
Relación de aspecto: 55"(16:9)
Resolución: 8 MP (3840 x 2160)
Pixel: 0,315 mm
Luminancia: 700 cd/m2
Relación de contraste: 1100:1




Quirófano

SOLUCIONES SUGERIDAS PARA
QUIRÓFANO
PANELES (IN WALL)



BARCO

6.5 Panel Empotrado 55"



MDMX-25500 GNNB

- Tecnología de visual: IPS/WLED
- Tamaño de pantalla: 1388 mm (54,64")
- Relación de aspecto: 16:9
- Resolución: 4K (3840 x 2160 px)
- Luminancia max: 500 cd/m²
- Relación de contraste: 1100:1
- Procesador: Barco Nexxis MNA-240
- Tecnología táctil: No aplica
- Conectividad: USB, control remoto de PCs
- Acabados especiales: Cristal frontal negro antirreflejante y Diseño empotrable
- Opciones integradas: Botón DICOM frontal, teclado IP68 plegable opcional,
- Certificación médica: CE Medical Device Class I, IEC 60601-, IEC 60601-1-2, AAMI ES 60601-1, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1, FCC Part 15 Class B, RoHS, REACH y WEEE
- Terminales de entrada: Dos interfaces de fibra óptica 10GbE para enlace UHD Nexxis de 55 pulgadas

OCL

6.5 Panel Empotrado 21" (Touch) y 55"



OR - CONSOLE

- Tecnología de visual: IPS LED
- Tamaño de pantalla: 21" a 32" Full HD y 27" a 75" 4K
- Relación de aspecto: 16:9 / 16:10
- Resolución: Full HD / WUXGA
- Luminancia max típica: hasta 700 cd/m²
- Relación de contraste: hasta 4000:1
- Procesador: Intel® Core i5 o Core i7
- Tecnología táctil: PCAP multitáctil (opcional)
- Conectividad: Wi-Fi 6, Bluetooth y tarjetas interfaz LWL
- Acabados especiales: Recubrimiento germicida y vidrio especializado
- Opciones integradas: RFID/NFC, lector de códigos, webcam y altavoz.
- Certificación médica: Preamplificadores DICOM
- Terminales de entrada: HDMI, DisplayPort, DVI, DI, USB, LAN

SOLUCIONES SUGERIDAS PARA
PATOLOGÍA




BARCO

7.1 MDPC-8127

- Tecnología de visual: LCD IPS
- Relación de aspecto: 16:9
- Tamaño de pantalla: 684 mm (27")
- Resolución: 8 MP (3840 x 2160 px)
- Luminancia máx típica: 850 cd/m²
- Relación de contraste: 1000:1
- Pixel: 0,155 mm



Quirófano



SOLUCIONES SUGERIDAS PARA

GRABADORES MÉDICOS

SONY

8.1 Grabadores Médicos FHD



500/550 MD



Formato de grabación: MPEG-4 AVC/H.264

Resolución: Full HD (1920 x 1080 px)

Almacenamiento: 500 GB (internos)

Capacidad: Hasta 194 hrs de video

Conectividad: Ethernet y USB

Salidas de video: HDMI, DVI-D, 3G-SDI

Entradas de video: HDMI, DVI-D, 3G-SDI, S-Video, Compuesto

8.1 Grabadores Médicos FHD 2D y 3D



HVO-3300 MT



Formato de grabación: MPEG-4 AVC/H.264

Resolución: Full HD (1920 x 1080 px)

Almacenamiento: HDD 2T (internos)

Capacidad: Hasta 168 hrs de video


Conectividad: USB, CIFS y DVD

Grabación: 2D/3D y doble canal

Entradas de video: 3G-SDI, HD-SDI, DVI-D, S-Video, Compuesto

TEAC

8.2 Grabadores Médicos FHD



UR-4MD



Formato de grabación: MPEG-4 AVC/H.264

Resolución: Full HD (1920 x 1080 px)

Almacenamiento: HDD 500 GB (in)

Pantalla: LCD integrada de 3.5"

Conectividad: Ethernet Gigabit y USB 2.0

Funciones: Grabación simultánea

Entradas de video: 3G/HD/SD-SDI, DVI-D, S-Video, Compuesto

8.2 Grabadores Médicos 4k



UR-NEXT 4K



Formato de grabación: MPEG-4 AVC/H.264

Resolución: 4K (4096 x 2160 px)

Almacenamiento: SSD 2TB (interno)

Capacidad: Hasta 176 hrs de video

Conectividad: Ethernet Gigabit y USB 3.0

Funciones: Grabación simultánea

Entradas de video: 12G-SDI, 3G-SDI, HDMI 2.0, DisplayPort

INGENIEROS CERTIFICADOS



Nuestros servicios de ingeniería proporcionan **mantenimiento, soporte preventivo y diagnóstico de fallas** a monitores diagnósticos, quirúrgicos y de revisión clínica, los cuales protegen su base instalada de pantallas grado médico centrándose en dos pilares: gestión del cumplimiento y gestión de activos.


NUESTRO SERVICIO INCLUYE:

- Asegura un funcionamiento 24/7 los 365 días al año.
- Monitor de respaldo en caso de una gestión de garantía ¹.
- Bitácora de servicios para tu mayor control.
- Calibración de luminosidad QS-RL, PAS1054 y AAPM.
- Mantenimiento a tarjetas de video.
- Test de aceptación, revisión visual y consistencia.
- Ajuste de luminosidad y uniformidad de imagen.
- Acceso a capacitación de herramientas de trabajo.
- Acceso a refacciones²

1- Monitor disponible para cubrir proceso de gestión de garantía

2-Aplica un costo adicional preferencial

SERVICIOS DE CALIBRACIÓN



RADIÓLOGOS EXPERTOS

- ✓ Entrega resultados en **tiempo record**
- ✓ **Cero inversión** en infraestructura
- ✓ **Cumplimiento** normativo

VISÍTANOS EN:
www.diagnosticoexperto.com




SERVICIOS DE

SERVICIOS	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES CLÍNICAS
Interpretación de estudios de imagen	Análisis experto de estudios (RX, TC, RM, mastografía, US)	VDiagnóstico general, urgencias, seguimiento
Segunda opinión especializada	Revisión de estudios complejos o diagnósticos dudosos	Oncología, neurología, mama, casos críticos
Imagen mamaria e intervencionismo	Mastografía, tomosíntesis y procedimientos de mínima invasión.	Detección y seguimiento de cáncer de mama
Neuroradiología avanzada	Diagnóstico de SNC, columna e intervenciones	Enfermedad vascular cerebral, trauma, neurodegenerativo
Teleradiología	Interpretación remota en tiempo real	Cobertura nacional, zonas sin especialistas
Consultoría y gestión en imagenología	Optimización de servicios, calidad diagnóstica	Hospitales, clínicas, cadenas de salud



Todo nuestro equipo de expertos integra **monitores grado médico e inteligencia artificial** como apoyo en la toma de decisiones diagnósticas.



VIEWTECH
MÉXICO

CONTACTO

Enrique Rébsamen, Narvarte Poniente, CDMX, México

Teléfono: +52 55 1209 1471

Móvil: +52 55 3224 8672

Email: israel@vtm.com.mx

www.vtm.com.mx



@viewtechmexico